



Đồng hành cùng những công trình

CÔNG TY CP VẬT TƯ CƠ ĐIỆN HÀ THÀNH















Đ/c: 136 - K2 - Mỹ Đình 1 - Hà Nội















Webstie: diennuochathanh.vn















02466542040















BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN TƯỚI











Stt	Sản phẩm - Đặc tính	Mã SP	Nhãn	Hình ảnh	ĐVT	Đơn giá
I - BỘ KÍT TƯỚI - THIẾT BỊ HẸN GIỜ						
1	Bộ kít tưới nhỏ giọt tự động, vòi 8 tia, ống 4/7mm, cây trồng - Lưu lượng: 40-120 L/H; Ống nối: ống 4/7mm; - Áp suất làm việc: 1 - 3 bar; Trọng lượng: 0.9kg	VKG001	Fujin		Bộ	715000
2	Bộ kít tưới phun sương tự động, vòi xoay tròn chống tắc, treo giàn - Áp suất làm việc: 2-4bar; Lưu lượng: 75-150L/H - Bán kính phun: 0,7-0,9 m	VKS001	Fujin		Bộ	806000
3	Bộ kít tưới nhỏ giọt bán tự động, vòi 8 tia đỏ, ống 4/7mm, cây trồng - Áp suất làm việc: 1 - 3 bar; Lưu lượng: 40-120 L/H; - Trọng lượng: 0.5kg	VKG002	Fujin		Bộ	273000
4	Bộ kít tưới phun sương tự động, van khóa Y chia 2 nhánh - Áp suất làm việc: 2-4 bar; Lưu lượng: 120 L/H; - Bán kính phun: 16-18m2	VKG003	Fujin		Bộ	845000
5	Bộ kít tưới phun sương 5 cửa tự động - Áp suất làm việc: 2-4 bar; Lưu lượng: 120 L/H - Bán kính phun: 6-9m2 tùy thuộc vào độ cao của khung giàn tưới	VKG004	Fujin		Bộ	1007500
6	Đồng hồ hẹn giờ tưới cây tự động, chạy pin 1,5V - Màu sắc cơ bản: Xanh lá cây; Áp suất làm việc: 0-400KPA; - Công nối: ren trong phi 21, 27 Bảo hành: 06 tháng	VHG001	Fujin		Cái	468000
7	Ổ cắm điều khiển bằng wifi Broadlink - Nguồn cung cấp: 100-250VAC 50/60Hz; Công suất chịu tải: 10A/2500W; Công suất tiêu thụ: <1.1W - Chuẩn kết nối wifi: 2.4Ghz 802.11b/g/n	VHG002	Broalink		Cái	325000
8	Thiết bị hẹn giờ tưới - VTM316T-II (Có phím khóa) - Điện áp hoạt động: 220VAC; Dòng tải tiếp điện: 25A - Pin chờ: Lithium, 1,2V/40mAh; Công suất tiêu thụ: nhỏ hơn 1W	VHG003A	Đài Loan		Cái	299000
10	Ổ cắm hẹn giờ thông minh - Điện áp hoạt động: 220VAC; Dòng tải tiếp điện: 10A - Dây điện áp làm việc: từ 160VAC...240VAC - Công suất tiêu thụ: nhỏ hơn 1W	VHG004	Đài Loan		Cái	260000
11	Đồng hồ hẹn giờ tưới cây năng lượng mặt trời - Áp suất làm việc: 0-400KPA; Tần xuất tưới: Đồng hồ - Hẹn giờ tưới cây tự động tối thiểu 1lần/ngày; tối đa 16 lần/ngày; tối đa 1 lần/30 ngày.	VHG005	Fujin		Cái	845000
II - VÒI TƯỚI NHỎ GIỌT						0
1	Vòi tưới nhỏ giọt không bù áp - Lưu lượng: 8L/H - Áp suất làm việc: 0.5-2.5bar	VNG001	Fujin		Cái	2860
















2	Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 2 tia màu xanh - Lưu lượng: 0-112.2L/H - Áp suất làm việc: 0.5-2.5bar	VNG002	Fujin		Cái	3900
3	Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 5 cạnh - Lưu lượng: 0-277.2L/H -Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar	VNG003	Fujin		Cái	3900
4	Béc phun nước nhỏ giọt bù áp đầu trơn B -Lưu lượng: 2L, 4L,8L -Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar	VNG004	Fujin		Cái	3900
5	Béc phun nước nhỏ giọt bù áp đầu trơn A - Lưu lượng: 4 L/H - Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar	VNG005	Fujin		Cái	3900
6	Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 8 tia màu đỏ - Lưu lượng: 0-79.2L/H - Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar	VNG006A	Fujin		Cái	3900
7	Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 8 tia màu đỏ - Lưu lượng: 0-79.2L/H - Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar	VNG006B	Nội địa		Cái	2600
8	Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 8 tia màu xanh - Lưu lượng: 0-157.8L/H - Áp suất làm việc: 0.5-2.5 bar	VNG007	Fujin		Cái	3900
9	Cây tưới nhỏ giọt chữ L không bù áp - Lưu lượng: 0-3L/H - Áp suất làm việc: 20-120KPA	VNG101	Fujin		Cái	1950
10	Cây tưới nhỏ giọt chữ I không bù áp - Lưu lượng: 0-3L/H - Áp suất làm việc: 20-120KPA	VNG102	Fujin		Cái	1950
11	Dây tưới nhỏ giọt, cắm gốc, 2 nhánh L - Lưu lượng: 0-3L/H - Áp suất làm việc: 20-120KPA	VNG111	Fujin		Bộ	9100
12	Dây tưới nhỏ giọt, cắm gốc, 4 nhánh L - Lưu lượng: 0-3L/H - Áp suất làm việc: 20-120KPA	VNG121	Fujin		Cái	15600
13	Cây tưới nhỏ giọt bù áp 8 tia đỏ - Lưu lượng: 0-5.2L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar	VNG201	Fujin		Cái	5200
14	Cây tưới phun xòe cổng 3mm - Lưu lượng: 30-70.2L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar	VNG202	Fujin		Cái	5201
III - VÒI TƯỚI PHUN SƯƠNG						0
1	Đầu phun sương màu cam, chân phi 6mm - Lưu lượng: 9-12.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.15-0.3m	VPS101	Fujin		Cái	4550







2	Đầu phun sương màu xám, chân nối phi 6mm - Lưu lượng: 7.8-10.5 L/H -Áp suất làm việc: 1.5-3.0 bar - R ~ 0.15-0.3m	VPS102	Fujin		Cái	3900
3	Béc tưới phun sương chùm - Lưu lượng: 30-54.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.5-3.0 bar - R ~ 01-1.9m	VPS103	Fujin		Cái	3900
4	Bộ đầu phun sương màu cam chân nối ren 21 - Lưu lượng: 9-12.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.15-0.3m	VPS121	Fujin		Cái	9100
4	Bộ đầu phun sương màu cam, chân nối Tê 5mm - Lưu lượng: 9-12.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.15-0.3m	VPS131	Fujin		Cái	7150
5	Cây tưới tại gốc hai chức năng màu cam - Lưu lượng: 0-210 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0-1.8m	VPS001	Fujin		Cái	19500
6	Vòi tưới phun sương 4 cửa màu xanh, cổng nối 6mm - Lưu lượng: 31.8-57.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.6-0.8m	VPS401	Netafim		Cái	20800
7	Vòi tưới phun sương 4 cửa màu xám, cổng nối 6mm - Lưu lượng: 23.1-32.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.5-3.0 bar - R ~ 0.55-0.7m	VPS402	Netafim		Cái	14300
8	Bộ vòi tưới phun sương 4 cửa màu xanh, chân ren 21. - Lưu lượng: 31.8-57.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.6-0.8m	VPS421	Netafim		Bộ	24700
9	Bộ vòi tưới phun sương 4 cửa màu xám, chân ren 21. - Lưu lượng: 23.1-32.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.5-3.0 bar - R ~ 0.55-0.7m	VPS422	Netafim		Bộ	18200
10	Bộ vòi tưới phun sương 4 cửa màu xanh, chân khời 5mm - Lưu lượng: 31.8-57.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.6-0.8m	VPS451	Netafim		Bộ	45500
11	Bộ phun sương 4 cửa màu cam, chân ren 21 - Lưu lượng: 9-12.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.15-0.3m	VPS002	Fujin		Cái	19500
12	Vòi tưới phun sương 5 cửa, màu cam, chân cắm 6mm - Lưu lượng: 9-12.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.15-0.3m	VPS501	Fujin		Cái	23400
13	Vòi tưới phun sương 5 cửa, màu xám, chân cắm 6mm - Lưu lượng: 7.8-10.5 L/H -Áp suất làm việc: 1.5-3.0 bar - R ~ 0.15-0.3m	VPS502	Fujin		Cái	22100
14	Bộ vòi tưới phun sương 5 cửa, màu cam, chân ren 21 - Lưu lượng: 9-12.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.15-0.3m	VPS521	Fujin		Cái	26000
	Bộ vòi tưới phun sương 1 cửa chân 5mm - Lưu lượng: 9-12.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.15-0.3m	VPS151	Fujin		Cái	23400



15	Bộ vòi tưới phun sương 5 cửa chân 5mm - Lưu lượng: 9-12.6 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 0.15-0.3m	VPS552	Fujin		Cái	41600
IV - TỬỚI PHUN MƯA						0
1	Vòi tưới phun mưa xoay tròn, ren trong 21,27 - Lưu lượng: 414-672 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 5.4-7m	VPM001A	Fujin		Cái	11700
2	Vòi tưới phun mưa xoay tròn, ren ngoài 21, 27 - Lưu lượng: 414-672 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 5.4-7m	VPM001B	Fujin		Cái	11700
3	Vòi tưới phun mưa cánh vẩy, ren trong 21,27 - Lưu lượng: 414-672 L/H(1/2"); 509.7-853.8 L/H (3/4") -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 5.4-7m (1/2"); 5.8-6.5m (3/4")	VPM002A	Fujin		Cái	11700
4	Vòi tưới phun mưa cánh vẩy đỏ, ren ngoài 21 thường - Lưu lượng: 494.4-662.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 5.3-6.5m	VPM003A	Fujin		Cái	13000
5	Vòi tưới phun mưa cánh vẩy đỏ, ren ngoài 21 tốt - Lưu lượng: 494.4-662.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 5.3-6.5m	VPM003B	Fujin		Cái	19500
5	Vòi tưới phun mưa tự động xoay răng cưa, ren ngoài 21, xoay tròn 360° - Lưu lượng: 130-235.8 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 6.5-10.2m	VPM004	Fujin		Cái	58500
6	Vòi tưới phun mưa meganet 360°, ren ngoài 21, tự động xoay - Lưu lượng: 240-641.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 5.5-6.7m	VPM005	Fujin		Cái	78000
7	Vòi phun mưa cánh đập, chân ren 21, tự động xoay, điều chỉnh góc, xám - Lưu lượng: 0.75-1.2 M3/H -Áp suất làm việc: 150KPA-300KPA - R ~ 6-11M	VPM006	Fujin		Cái	28600
8	Vòi phun mưa cánh đập xám, chân ren 27, tự động xoay, điều chỉnh góc - Lưu lượng: 0.75-1.2 M3/H -Áp suất làm việc: 150KPA-300KPA - R ~ 6-11M	VPM007A	Fujin		Cái	32500
9	Vòi phun mưa cánh đập vàng, chân ren 27, tự động xoay, điều chỉnh góc - Lưu lượng: 240-641.4 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 5.5-6.7m - Góc phun: 360, có chỉnh góc	VPM007B	Fujin		Cái	32500
10	Vòi tưới phun mưa cánh đập, chân ren 21, tự động xoay, điều chỉnh góc - Lưu lượng: 240-641.4 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 5.5-6.7m	VPM008	QT		Cái	22100
12	Vòi tưới phun mưa cánh đập, chân ren 34, tự động xoay, điều chỉnh góc - Lưu lượng: 2.5-7.0 M3/H - Áp suất làm việc: 2.0-5.0KG - R ~ 18-25m - Góc phun: 360, có chỉnh góc	VPM010	Fujin		Cái	104000
13	Béc tưới phun mưa BS5000 30lit (xanh dương) - Bán kính tưới: 0-5.6m - Áp suất làm việc: 180-300Kpa - Lưu lượng tưới: 30 L/H	VPM011A	Fujin		Cái	16900
















	Béc tưới phun mưa BS5000 60lit (đen) - Bán kính tưới: 0-5.6m - Áp suất làm việc: 180-300Kpa - Lưu lượng tưới: 60 L/H - Góc độ phun: Phun tròn 360.	VPMS60	Fujin		Cái	16900
	Béc tưới phun mưa BS5000 90lit (trắng) - Bán kính tưới: 0-5.6m - Áp suất làm việc: 180-300Kpa - Lưu lượng tưới: 90 L/H - Góc độ phun: Phun tròn 360.	VPMS90	Fujin		Cái	16900
	Béc tưới phun mưa BS5000Pro Plus 30l - Bán kính tưới: 0-5.6m - Áp suất làm việc: 180-300Kpa - Lưu lượng tưới: 30L/H - Góc độ phun: Phun tròn 360.	VPM011D	Fujin		Cái	18850
15	Vòi phun mưa tỏa tròn, chống tắc, chân 5mm - Bán kính tưới: 2.1-3.0m - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - Lưu lượng: 128.4-217.8 L/H	VPM013	Fujin		Cái	5200
16	Vòi phun mưa bóp xoay 360, chống tắc, chân 5mm - Lưu lượng: 128.4-217.8 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 2.6-3.5m	VPM014	Fujin		Cái	5200
17	Vòi phun mưa có móc treo - Lưu lượng: 128.4-217.8 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 3-4.5m	VPM015	Fujin		Cái	10400
18	Vòi phun mưa cánh bướm xanh, chân 5.5mm - Lưu lượng: 97.8-210 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 2.7-4.2m	VPM016	Fujin		Cái	6500
19	Vòi phun mưa cánh bướm tím, chân 6mm - Lưu lượng: 127.8-222.6 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 2.7-4.2m	VPM016C	Fujin		Cái	6500
20	Vòi phun mưa chân cắm, ren xoắn 3mm - Lưu lượng: 64.2-106.2 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 2-2.6m	VPM018	Fujin		Cái	5200
21	Vòi phun mưa cánh bán nguyệt, chân nối 6.5mm - Lưu lượng: 127.8-211.2 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 3.9-5.2m	VPM019	Fujin		Cái	6500
22	Bộ vòi phun mưa tỏa tròn, chống tắc, khớp nối khời thủy 5mm - Lưu lượng: 128.4-217.8 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 2.6-3.5m	VPM020	Fujin		Cái	32500
23	Vòi tưới phun mưa chân ren - Lưu lượng: 127.8-211.2 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 3.9-5.2m	VPM021	Fujin		Cái	11700
24	Bộ vòi tưới phun mưa xoay tròn, cánh bán nguyệt - Lưu lượng: 127.8-211.2 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 3.9-5.2m	VPM022	Fujin		Bộ	31200
25	Bộ vòi tưới phun mưa cánh bướm - Lưu lượng: 127.8-222.6 L/H - Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 2.7-4.2m	VPM023	Fujin		Cái	32500














26	Bộ cây cắm tưới phun mưa tỏa tròn - Lưu lượng: 128.4-217.8 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~ 2.6-3.5m	VPM024	Fujin		Cái	32500
27	Béc bộ phun mưa một hướng (180 độ) - Lưu lượng: 35.4-59.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~1.5m-3m	VPM025	Fujin		Cái	2600
28	Béc bộ phun mưa hạt đỗ - Lưu lượng: 35.4-59.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~1.2-1.5m	VPM026	Fujin		Cái	1300
29	Béc bộ phun mưa 1.4 ly màu vàng - Lưu lượng: 35.4-59.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~1.2-1.5m	VPM027	Fujin		Cái	260
30	Béc bộ phun mưa 1.5ly xanh lá cây - Lưu lượng: 35.4-59.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~1.2-1.5m	VPM028	Fujin		Cái	351
31	Béc bộ phun mưa 1.6 ly màu cam - Lưu lượng: 35.4-59.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~1.2-1.5m	VPM029	Fujin		Cái	260
32	Béc bộ phun mưa 2.8 ly xanh dương - Lưu lượng: 35.4-59.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~1.2-1.5m	VPM030	Fujin		Cái	260
32	Béc bộ phun mưa 3.5 ly xanh dương - Lưu lượng: 35.4-59.4 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~1.2-1.5m	VPM030	Fujin		Cái	389
V - TƯỚI CẢNH QUAN						0
1	Vòi tưới Popup 25-360, chân ren 21 - Lưu lượng: 296-977 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~4.0-6.6m	VCQ001	Fujin		Cái	149500
	Vòi tưới Popup 25-360 (1800), chân ren 21 - Lưu lượng: 264-695 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~5.0-6.2m	VCQ002	Fujin		Cái	0
2	Vòi tưới Popup ACC-17AN 360°, chân ren 21 - Lưu lượng: 240-574 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~5.0-5.8m	VCQ003	Fujin		Cái	143000
3	Vòi tưới Popup 0-360°, chân ren 21 - Lưu lượng: 240-574 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~5.0-5.8m	VCQ004	Fujin		Cái	156000
4	Vòi tưới Popup Rb7330 , chân ren trong 21 và27 - Lưu lượng: 650-990 L/H -Áp suất làm việc: 1.0-3.0 bar - R ~9.5-12m	VCQ005	Fujin		Cái	455000
	Vòi tưới Rain Bird 1800	VCQ006	Rainbird		Cái	0
5	Vòi tưới Rain Bird 3504	VCQ007	Rainbird		Cái	0
















	Vòi tưới Hunter	VCQ008			Cái	0
VI - VAN KHÓA						0
1	Van - Khóa ống 4/7 x 4/7	VKH001	Fujin		Cái	15600
2	Van - Khóa ống 4/7 x 9/12	VKH002	Fujin		Cái	15600
3	Van - Khóa ống 9/12 x 9/12	VKH003	Fujin		Cái	15600
4	Van - Khóa ống 13 x 13	VKH004	Fujin		Cái	15600
5	Van - Khóa ống 16 x 13	VKH005	Fujin		Cái	15600
6	Van - Khóa ống RC 16 x 13	VKH006	Fujin		Cái	15600
7	Van - Khóa ống 16 x 16	VKH007	Fujin		Cái	18200
8	Van - Khóa ống RC 16 x RC 16	VKH008	Fujin		Cái	20800
9	Van - Khóa ống RC 16 x 16	VKH009	Fujin		Cái	20800
10	Van - Khóa ống RC 16 x RN1/2"	VKH010	Fujin		Cái	20800
11	Van - Khóa ống RC 16 x RN3/4"	VKH011	Fujin		Cái	20800
12	Van - Khóa ống 16 x 20	VKH012	Fujin		Cái	20800
13	Van - Khóa ống 20 x 25	VKH013	Fujin		Cái	20800
14	Van - Khóa ống 20 x 20	VKH014	Fujin		Cái	20800


15	Van khóa 13 x RN 3/4"	VKH015	Fujin		Cái	20800
16	Van khóa 13 x RN 1/2"	VKH016	Fujin		Cái	20800
17	Van - khóa ống 9/12 x RN 1/2"	VKH017	Fujin		Cái	20800
18	Van - khóa ống 16 x RN 1/2"	VKH018	Fujin		Cái	20800
19	Van - Khóa ống RC16 x 13	VKH019	Fujin		Cái	20800
20	Van - Khóa ống 13 x 20	VKH020	Fujin		Cái	20800
	Van - Khóa ống 20 x RN1/2"	VKH021	Fujin		Cái	20800
21	Khóa RT 21, RN 27 X RT 27	VKH022	Fujin		Cái	15600
22	Van khóa Y nối nhanh phi 27mm, chia hai đường nước tưới	VKY027	Fujin		Cái	35100
23	Van khóa Y nối nhanh phi 21mm, chia hai đường nước tưới	VKY021	Fujin		Cái	39000
VII - ỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT						0
1	ỐNG NHỎ GIỌT 3/5MM x 1.0 - Đường kính trong 3mm, ngoài 5mm	VOG100A	Fujin		m	3250
2	ỐNG NHỎ GIỌT 3/5MM x 1.0 - Đường kính trong 3mm, ngoài 5mm	VOG100B	Hàn Quốc		m	7150
3	ỐNG NHỎ GIỌT 4/6MM MÀU ĐEN x 1.0 - Đường kính trong 4mm, ngoài 6mm	VOG101A	Fujin		m	3900
4	ỐNG NHỎ GIỌT 4/6MM MÀU XANH x 1.0 - Đường kính trong 4mm, ngoài 6mm	VOG101B	Fujin		m	5200
5	ỐNG NHỎ GIỌT 4/6MM MÀU XÁM x 1.0 - Đường kính trong 4mm, ngoài 6mm	VOG101C	Fujin		m	4550
	ỐNG NHỎ GIỌT 6MM KC 22CM (vườn tường)	VOG101D	Fujin		m	0
	ỐNG NHỎ GIỌT 5/7MM x 1.0	VOG101E	Fujin		m	0
6	ỐNG NHỎ GIỌT 9/12MM x 1.0 - Đường kính trong 9mm, ngoài 12mm	VOG102	Fujin		m	5850

7	ỐNG LDPE NHỎ GIỌT 16MM x 1.0	VOG103A	Dekko		m	6500
8	ỐNG LDPE NHỎ GIỌT 16MM x 1.2	VOG103B	Dekko		m	7800
9	ỐNG LDPE NHỎ GIỌT 16MM KHOẢNG CÁCH LỖ 20CM	VOGD1620	Dekko		m	2340
10	ỐNG LDPE NHỎ GIỌT 16MM KHOẢNG CÁCH LỖ 30CM	VOGD1630	Dekko		m	2210
11	ỐNG LDPE NHỎ GIỌT 16MM KHOẢNG CÁCH LỖ 40CM	VOGD1640	Dekko		m	2080
12	ỐNG NHỎ GIỌT 20MM x 1.0	VOG104A			m	7800
13	ỐNG NHỎ GIỌT 20MM x 1.2	VOG104B			m	9100
VIII - VAN ĐIỆN TỬ						0
1	Van điện tử UNID_UW8 - Phi 14 (1/4") - Điện áp điều khiển: 220V - Loại van: Thường đóng	VĐT012	Đại Loan		Bộ	195000
2	Van điện tử UNID_UW10 - Phi 17 (3/8") - Điện áp điều khiển: 220V - Loại van: Thường đóng	VĐT016	Đại Loan		Bộ	260000
3	Van điện tử UNID_UW15 - Phi 21 (1/2") - Điện áp điều khiển: 220V - Loại van: Thường đóng	VĐT021	Đại Loan		Bộ	299000
4	Van điện tử UNID_UW20 - Phi 27 (3/4") - Điện áp điều khiển: 220V - Loại van: Thường đóng	VĐT027	Đại Loan		Bộ	377000
5	Van điện tử UNID_UW25. - Phi 34 (1") - Điện áp điều khiển: 220V - Loại van: Thường đóng	VĐT032	Đại Loan		Bộ	481000
6	Van điện tử UNID_UW32 - Phi 42 (1 1/4") - Điện áp điều khiển: 220V - Loại van: Thường đóng	VĐT042	Đại Loan		Bộ	1027000
IX - DỤNG CỤ TƯỚI NHỎ GIỌT						0
1	Bộ châm phân Venturi 1/2" (phi 21)	VCP021	Fujin		Bộ	234000

2	Bộ châm phân Venturi 3/4" (phi 27)	VCP027	Fujin		Bộ	364000
3	Bộ châm phân Venturi 1" (phi 34)	VCP034	Fujin		Bộ	455000
4	Bộ châm phân Venturi 1.5" (phi 48)	VOD048	Fujin		Bộ	533000
5	Bộ châm phân Venturi 2" (phi 60)	VOD060	Fujin		Bộ	0
6	Bộ châm phân Venturi 3" (phi 89)	VOD089	Fujin		Bộ	0
7	Bộ lọc lưới ống gắn ren ngoài 3/4" (phi 27)	VBL27L	Fujin		Cái	143000
8	Bộ lọc lưới ống gắn ren ngoài 1" (phi 34)	VBL34L	Fujin		Cái	182000
9	Bộ lọc lưới ống gắn ren ngoài 1 1/4" (phi 42)	VBL42L	Fujin		Cái	715000
10	Bộ lọc lưới ống gắn ren ngoài 1.5" (phi 48)	VBL48L	Fujin		Cái	819000
11	Bộ lọc lưới ống gắn ren ngoài 2" (phi 60)	VBL60L	Fujin		Cái	936000
19	Dùi lỗ xanh 3mm	VDL03X	Fujin		Cái	45500
20	Dùi lỗ 8mm	VDL08Đ	Fujin		Cái	45500
21	Dùi lỗ 3mm và 4mm đen	VDL0304	Fujin		Cái	32500
22	Dùi lỗ 4mm dẹt	VDL04Đ	Fujin		Cái	13000
23	Kìm bấm lỗ ống 4mm	VKB001	Fujin		Cái	192400
24	Hộp van tưới 6 "	VVT06F	Fujin		Bộ	234000
25	Hộp van tưới 12"	VVT012F	Fujin		Bộ	405600
26	Bộ đầu nối nhanh màu xanh ống 9/12mm,4/7mm	VDN001	Fujin		Bộ	32500
27	Chân cắm đầu nối nhanh màu xanh ống 9/12mm,4/7mm	VDN001A	Fujin		Bộ	15600
28	Đầu nối nhanh màu xanh ống 9/12mm,4/7mm	VDN001B	Fujin		Bộ	16900

30	Van nước nổi nhanh 27mm	VNN027	Fujin		Cái	156000
X - PHỤ KIỆN						0
	Nối ống 3/5mm với đầu trơn 3/5mm	VPK100	Fujin		Cái	0
	Nối ống 4/7mm với đầu trơn ống 3/5mm	VPK101	Fujin		Cái	780
	Nối ống 4/7mm x 3/5mm	VPK102	Fujin		Cái	780
	Nối hai đầu ống 4/7mm - Khởi thủy 4/7mm	VPK103	Fujin	 nolthai.vn	Cái	910
	Khởi thủy 5mm, 1 đầu ren	VPK104	Fujin	 nolthai.vn	Cái	1950
	Nối ống 4/7mm với đầu tưới phi 6	VPK105	Fujin		Cái	910
	Bịt đầu ống 4/7mm với đầu tưới phi 6	VPK047	Fujin		Cái	1300
	Nối ống 4/7mm với đầu nối vòi tưới phi 7.5	VPK106	Fujin		Cái	780
	Nối thẳng ống 4/7mm và đầu ren ngoài phi 21	VPK109	Fujin		Cái	6500
	Nối thẳng đầu phi 6 và đầu ren ngoài phi 21	VPK107	Nội		Cái	5200
	Nối thẳng đầu nối phi 6.5 và đầu ren ngoài phi 21	VPK108	Fujin		Cái	5200
	Khởi thủy 3/5mm	VPK110	Fujin		Cái	910
	Đầu nối phi 6 X 7.5	VPK001	Fujin		Cái	1300
	Tê chia ống 4/7mm và đầu tưới ren ngoài phi 6	VPK301	Fujin		Cái	2600
	Tê chia ống 4/7mm và ống 3/5mm	VPK302	Fujin		Cái	2600
	Tê chia ống 4/7mm - Màu sắc cơ bản: Đen - Công nối ống 4/7mm - Trọng lượng: 0.95gam	VPK303	Fujin		Cái	2600
	Chia 2 nhánh ống 3/5mm	VPK304	Fujin		Cái	2210
	Chia 4 nhánh ống 3/5mm	VPK402	Fujin		Cái	3900
	Tê thu ống 9/12mm về 4/7mm màu đen	VPK305	Fujin		Cái	6500

	Tê thu ống 9/12mm về 4/7mm màu cam	VPK306	Fujin		Cái	14300
	Tê thu ống 9/12mm về 3/5mm màu cam	VPK307	Fujin		Cái	14300
	Chia bốn ống 4/7mm và ống 3/5mm	VPK401	Fujin		Cái	2600
	Chia bốn ống 4/7mm	VPK447	Fujin		Cái	2600
	Chia bốn cửa tưới, ren ngoài phi 6	VPK403	Fujin		Cái	3900
	Chia năm cửa tưới, ren ngoài phi 6	VPK501	Fujin		Cái	3900
	Thu ống 9/12-4/7	VPK194	Fujin		Cái	3900
	Nối 2 đầu ống 9/12mm màu đen	VPK119	Fujin		Cái	3900
	T nối ống 9/12mm màu đen	VPK309D	Fujin		Cái	6500
	T nối ống 9/12mm màu cam	VPK309C	Fujin		Cái	11700
	Cut góc 9/12mm màu đen	VPK209D	Fujin		Cái	3900
	Cut góc 9/12mm màu cam	VPK210C	Fujin		Cái	15600
	Bịt đầu ống 9/12mm màu đen	VPK009D	Fujin		Cái	3900
	Bịt đầu ống 9/12mm màu cam	VPK010C	Fujin		Cái	11700
	Khởi thủy 9/12mm	VKT009	Fujin		Cái	5200
	Thu ống 16-9/12	VPK169	Fujin		Cái	5200
	Nối hai đầu ống 16mm	VPK116	Fujin		Cái	3900
	Tê chia ống 16mm	VPK316	Fujin		Cái	5200
	Cut nối ống 16mm	VPK216	Fujin		Cái	4550
	Bịt đầu ống 16mm	VPK016	Fujin		Cái	3900
	Khởi thủy ống 16mm	VKT016	Fujin		Cái	6500
	Nối hai đầu ống 20mm	VPK120	Fujin		Cái	3900
	Tê chia ống 20mm	VPK320	Fujin		Cái	6500
	Cut nối ống 20mm	VPK220	Fujin		Cái	5200

	Bịt đầu ống 20mm	VPK020	Fujin		Cái	3900
	Khởi thủy ống 20mm	VKT020	Fujin		Cái	7800
	Cut chuyển phi 16x21mm	VPK221	Fujin		Cái	6500
	Cut chuyển phi 16x27mm	VPK227	Fujin		Cái	6500
	Cut chuyển phi 20x21mm	VPK228	Fujin		Cái	7800
	Nối ống 16 ren trong 21	VPK121Z	Fujin		Cái	10400
	Nối ống 16 ren trong 27	VPK127Z	Fujin		Cái	10400
	Nối ống nhỏ giọt 16mm và ren ngoài 21mm	VPK121	Fujin		Cái	7800
	Nối ống nhỏ giọt 16mm và ren ngoài 27mm	VPK127	Fujin		Cái	7800
	Nối ống nhỏ giọt 20mm và ren ngoài 21mm	VPK122	Nội		Cái	7800
	T giảm 21mm xuống 16mm	VPK321	Fujin		Cái	7800
	T giảm 21mm xuống 20mm	VPK322	Fujin		Cái	7800
	T giảm 27mm xuống 16mm	VPK317	Fujin		Cái	7800
	Đôi trọng đen	VPK003Đ	Fujin		Cái	9100
	Đôi trọng trắng	VPK003Đ	Fujin		Cái	9100
	Cây cắm 45cm	VCC045	Fujin		Cái	6500
	Cây cắm 30cm	VCC030	Fujin		Cái	5200
	Cây cắm 45cm (Béc BS5000)	VCC045BS	Fujin		Cái	7800

Cây cắm 23cm xám	VCC023	Fujin		Cái	1950
Cây đỡ vòi tưới nhỏ giọt chữ v - Trọng lượng: 2.8gam	VCC001	Fujin		Cái	3900
Cây đỡ vòi tưới nhỏ giọt nhỏ - Trọng lượng: 1.8g - Cao: 11cm	VCC002	Fujin		Cái	2600
Cây cắm phun mưa 1.2m	VCC012	Fujin		Cái	0
Van chống dò một gờ nối ống 4mm và đầu tròn phi 6	VCD020	Fujin		Cái	6500
Van chống dò 2 đầu gờ nối ống 4mm	VCD021	Fujin		Cái	6500
Van chống dò 2 đầu gờ tròn	VCD022	Fujin		Cái	6500
Van chống dò màu trắng 1 đầu 5mm	VCD023	Fujin		Cái	7800
Bộ đầu nối Phun mưa dây 9/12	VDN912	Fujin		Cái	0
Doăng cao su 16x10	VCS1610	Fujin		Cái	2600

Hà Nội, ngày 01.01.2020

CÔNG TY CP VẬT TƯ CƠ ĐIỆN HÀ THÀNH



GIÁM ĐỐC
Phạm Bá Nghĩa